

KITAIBELIA	XVIII. évf. 1-2. szám	pp.: 105–124.	Debrecen 2013
------------	-----------------------	---------------	---------------

Adatok a hazai Dráva menti síkság flórájához

KEVEY BALÁZS^{1,2}

(1) Pécsi Tudományegyetem, (1) Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék;
(2) Szőlészeti és Agrobotanikai Tanszék; 7624 Pécs, Ifjúság u. 6., keveyb@ttk.pte.hu

Bevezetés

A hazai Dráva-ártér növényvilágáról először BOROS (1924) közölt élethű képet. HORVÁT (1942) flóraműve a Dráva-sík baranyai szakaszára is kiterjed, amelyhez a szerző több alkalommal is közöl pótlásokat (HORVÁT 1972, 1972-1973, 1974, 1976 stb.). A szigorú határőrizet miatt évtizedeken át alig lehetett megközelíteni az országhatárhoz közel eső részeket, így azok növényvilágáról sokáig csak hiányos ismeretekkel rendelkezünk. Mindezek ellenére BORHIDI (1958a, 1958b) és HÉJJAS – BORHIDI (1960) a Dráva somogyi, VÖRÖSS (1964a, 1964b, 1965, 1968, 1971, 1974) pedig a baranyai szakaszáról közöl értékes florisztikai és cönológiai adatokat. Magam 1973-ban kezdtem kutatni a Dráva-sík növényvilágát, elsősorban az erdőket. A cönológiai felvételek készítése közben számos értékes florisztikai adatra bukkantam, amelyek egy részét korábban már közöltem (vö. KEVEY in PRISZTER 1980; KEVEY 1980, 1983, 1985, 1987-1988, 1989, 1993, 1995, 2001a, 2001b, 2001c, 2004a, 2004b; KEVEY in DÉNES et al. 1996–1997; KEVEY – KIRÁLY 2002; KEVEY – BARTHA 2010a, 2010b, 2010c;). Az utóbbi két évtizedben több kutató is végzett felméréseket a Dráva-síkon (DÉNES 1996, 1997, 1998; DÉNES et al. 1996-1997, 2008; DÉNES – ORTMANN-AJKAI 1998, 2006; ORTMANN-AJKAI 1998a, 1998b; LÁJER 1999; CSIKY et al. 2004, 2005, 2006; JUHÁSZ – DÉNES 2005, 2006; CSIKY – OLÁH 2006; PÁL et al. 2006, 2010; PÁL – PINKE 2007; BÁTORI et al. 2010; LENGYEL et al. 2012). Számos florisztikai adat olvasható ki a korábban közölt cönológiai táblázataimból is (vö. KEVEY 1996-1997, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008; KEVEY – TÓTH V. 2006)¹. Ezek ismételt közlése felesleges lenne, ezért közülük csak a fontosabb előfordulásokat emelem ki, hisz a hazai flóratérképezés során e táblázatos adatok ugyanúgy felhasználhatók. A Dráva-sík flórájáról írt korábbi cikkem (vö. KEVEY 2001a) az „Ormánság” néven emlegetett baranyai Dráva-sík (beleértve a Pécsi-síkság területét is) tartalmaz új florisztikai adatokat. Jelen dolgozat e két tájegység mellett már a somogyi Dráva-sík, a Harkány-Nagynyárádi-sík és a Drávaköz flórájára is kiterjed. Ezek növényvilágát korábban alig kutatták (vö. CSIKY 2006, CSIKY – PURGER 2008), ezért számos közlésre érdemes lelőhely került elő.

Anyag és módszer

Kutatási terület jellemzése

A Dráva menti síkság az Alföld flórájárásához (*Eupannonicum*) sorolható (vö. SOÓ 1960). Több tájegységre bontható. Szűkebb értelemben a holocén üledékből felépült – többnyire „Ormánság” néven ismert – baranyai Dráva-síkot, valamint a Drávaközt értjük alatta. Tágabb értelemben ide vehető a somogyi Dráva-sík is, amely szintén tökéletes síkság (SZABÓ 1964). Ide tartozik továbbá a Zselic és a Mecsek déli lábánál elterülő Pécsi-síkság és a Villányi-hegység alatt húzódó löszből, vagy homokos löszből felépült Harkányi-sík. Kissé átmeneti jellegű táj a Baranyai-dombság déli pereméhez illeszkedő löszplató, az ún. Nagynyárádi-sík, amely szintén ide sorolható (vö. LOVÁSZ 1977). A kutatott terület jelentős része ma már a Duna-Dráva Nemzeti Park része.

Alkalmazott módszerek

A terepmunka során összegyűjtött fajlistákból és az eddig közöletlen cönológiai felvételekből azokat a fajokat választottam ki, amelyek az Alföldön általában ritkák, vagy legalábbis nem túl gyakoriak. A fajok esetében HORVÁTH et al. (1995) nomenklatúráját követem. A lelőhelyeknél megadtam a „Közép-Európai Flóra Térképezése” c. nemzetközi kutatási program (NIKLFELD 1971) raszterhálózatának kódjait.

¹ A Dráva-sík kutatásának történetét részletesebben KEVEY (1972) ismertette.

Rövidítések

- a) Növényföldrajzi és földrajzi tájegységek rövidítései: **A flv**: Alföld flórávidéke (*Eupannonicum*); **BD**: Baranyai Dráva-sík; **DA flj**: Déli-Alföld flórájárása (*Titelicum*). – **Dk**: Dráva-köz; **Dr flj**: Dráva-sík flórájárása (*Dravense*). **Hs**: Harkányi-sík; – **Ns**: Nagynyárádi-sík; **SD**: Somogyi Dráva-sík.
- b) Szerzőnevek rövidítései: **BA**: BORHIDI Attila ined.; **BT**: BERTA Tibor ex verb.; **CsJ**: CSIKY János ined.; **CsS**: CSETE Sándor ined.; **JM**: JUHÁSZ Magdolna ex litt.; **KB**: KEVEY Balázs ined.; **LG**: LENDVAI Gábor ined.; **TM**: TOLDI Miklós ined.
- c) Egyéb rövidítések: ex litt.: ex litteris (írásbeli közlés). ex verb.: ex verbis (szóbeli közlés). ined.: ineditum (kiadatlan közlés).

Eredmények

Enumeratio

A fajok felsorolása a három nagy rendszertani kategórián belül (*Pteridophyta*, *Dicotyledonopsida*, *Monocotyledonopsida*) ABC-sorrendben történik, míg a Soó (1980) Synopsis sorszámai a fajok neve utáni zárójelben találhatók.

a) *Pteridophyta*

- Asplenium trichomanes** L. (P32). – **BD**: Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). **Dr flj**-ra új!
- Athyrium filix-femina** (L.) ROTH. (P41). – **SD**: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). Drávaszentés „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). – **Hs**: Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Siklós** „Bojár” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns**: Nagynyárad „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns**-ra új!
- Dryopteris pseudo-mas** (WOLLASTON) HOLUB et POUZAR (P51). – **Ns**: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns**-ra új!
- Dryopteris carthusiana** (VILL.) H.P. FUCHS. (P52). – **SD**: Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB). Drávaszentés „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD**: Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (KB). – **Dk**: Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB). – **Hs**: Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB).
- Dryopteris dilatata** (HOFFM.) A.GRAY. (P53). – **SD**: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 107), „Vecsenye” [9868/2] (KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 107), „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). Babócsa „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 88). **SD**-ra új!
- Dryopteris expansa** (C.B. PRESL.) FRASER – JENKINS. (P54). – **SD**: Babócsa „Dékány” [9969/4] (KB). **SD**-ra új!
- Dryopteris filix-mas** (L.) SCHOTT. (P50). – **SD**: Barcs „Adós-tábla” [0070/4] (KB), „Dráva-erdő” [0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). Barcs Adós-tábla [0070/3] (KB). Drávaszentés „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). Vízvár „Jamai-dűlő” [9969/1] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Hs**: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új!
- Equisetum fluviatile** L. (P10). – **SD**: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB).
- Equisetum hyemale** L. (P12). – **SD**: Barcs „Senki-füzes” [0070/4] (KB), „Torok” [0070/3] (KB). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (CsS–KB), „Göcsziget” [0069/2] (JM), „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). Heresznye „Balokán” [9969/4] (KB). Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 94). Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB). Órtilos „Sziget” [9767/1] (TM). – **BD**: Drávaszabolcs „Dázsöny” [0275/1] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). Hirics „Sugói-erdő” [0274/1] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). Felsőszentmárton „Szitnica” [0172/3] (KB). – **Hs**: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új!
- Equisetum palustre** L. (P11). – **SD**: Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (BA–KB).
- Equisetum telmateia** EHRH. (P7). – **SD**: Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB).

***Polystichum aculeatum* (L.) ROTH.** (P46). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). Vízvár „Jamai-dűlő” [9969/1] (BA–KB). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 112). **SD**-ra új! – **BD:** Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). Egyetlen tő!

***Polystichum setiferum* (FORSK.) WOYNAR.** (P48). – **SD:** Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006a: 94). Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 113). Drávaszent „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB).

***Pteridium aquilinum* (L.) KUHN.** (P22). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). – **BD:** Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (KEVEY 2007b: 50). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB).

***Salvinia natans* (L.) ALL.** (P57) – **SD:** Babócsa „Göc-sziget” [0069/2] (JM).

***Thelypteris palustris* SCHOTT.** (P37). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). – **BD:** Kisszentmárton „Horgásztanya” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. táblázat).

b) *Dicotyledonopsida*

***Acer platanoides* L.** (447). – **SD:** Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). **SD**-ra új! – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns**-ra új! – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB).

***Acer pseudo-platanus* L.** (446). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). – **BD:** Felsőszentmárton „Szitnica” [0172/3] (KB). Hirics „Sugói-erdő” [0274/1] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB).

***Acer tataricum* L.** (445). – **SD:** Babócsa „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 95). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 95). Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 95). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 95). „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006b: 113). **SD**-ra új! – **BD:** Adorjás „Monyoróska-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 19). Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (KEVEY 2007b: 50). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB), „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat).

***Adoxa moschatellina* L.** (586). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 111). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006b: 111).

***Aegopodium podagraria* L.** (508). – **SD:** Barcs „Senki-füzes” [0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). Heresznye „Balokán” [9969/4] (KB). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszent „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB). – **BD:** Felsőszentmárton „Szitnica” [0172/3] (KB). Egyéb adatai KEVEY (2001a) enumerációjából véletlenül kimaradtak, de ezeket KEVEY (2007a, 2007b) cönológiai táblázatai tartalmazzák! – **Hs:** Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új!

***Ajuga reptans* L.** (764). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszent „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). – **Ns:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).

***Alnus glutinosa* (L.) GAERTN.** (1647). – **Ns:** Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). **Ns**-ra új! – **Hs:** Siklós „Sári-erdő” [0176/3] (KB). **Hs**-ra új!

***Alnus incana* (L.) MÖNCH.** (1648). – **SD:** Babócsa „Göc-sziget” [0069/2] (JM), „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KB). – **BD:** Drávaszabolcs „Dázsony” [0275/1] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 54). Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (ORTMANN-AJKAI – DÉNES in KIRÁLY – KEVEY 1999; KB). Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 54).

***Anemone nemorosa* L.** (27). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b.

- Anemone ranunculoides* L. (28). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). Magyarbóly „a villányi műút jobb oldalán levő erdő szélén” [0177/1] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Anthriscus sylvestris* (L.) HOFFM. (480). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB).
- Arenaria serpyllifolia* L. (1507). – **SD:** Vízvár „Alsó-Lóka” [9969/1] (CsS–KB).
- Asarum europaeum* L. (75). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – **BD:** Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Asperula taurina* L. (547). – **Ns:** Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat).
- Berula erecta* (HUDS.) COVILLE. (509). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KB).
- Betonica officinalis* L. (803). – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Betula pendula* ROTH. (1644). – **SD:** Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB).
- Berberis vulgaris* L. (1). – **SD:** Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 95). **Dr flj-ra új!**
- Callitriche cophocarpa* SENDTN. (687). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB).
- Caltha palustris* L. (3). – **SD:** Babócsa „Bresztics” [0069/2] (CsS–KB). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). „Almási-erdő” [9869/3] (KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). Vízvár „Jamai-dűlő” [9969/1] (BA–KB). „Kerep” [9969/1] (BA–KB). Komlósdi „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB).
- Campanula cervicaria* L. (1168). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-on KITAIBEL** (in GOMBOCZ – HORVÁT 1938–1939: 32) óta újra előkerült!
- Campanula persicifolia* L. (1175). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 90). – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB).
- Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Campanula trachelium* L. (1172). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 109). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006b: 109). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 90). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 109). „Palinai-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 109). – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). „Török-temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat).
- Cardamine amara* L. (1058). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB).
- Cardamine impatiens* L. (1054). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). – **BD:** Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (KB). – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB). „Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Carpesium cernuum* L. (1223). – **SD:** Babócsa „Bresztics” [0069/2] (BA–KB; KEVEY 2006a: 87). – **BD:** Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 21) – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Carpesium abrotanoides* L. (1224). – **SD:** Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 106). „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87). „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). „Göc-sziget” [0069/2] (BA–KB). „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87). **SD-ra új!** – **BD:** Drávaszabolcs „Dázsony” [0275/1] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 53). Hircs „Sugói-erdő” [0274/1] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 53). Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 21). Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 53). Tésenfa „Támasó” [0274/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 53).
- Carpinus betulus* L. (1642). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). – **BD:** Hircs „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). „Bojár” [0175/4] (KB). „Török-temető” [0175/4] (KB). „Községi-erdő” [0175/4] (KB). „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Kis-erdő”

- [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Castanea sativa** MILL. (1650). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Gyertyános-tölgyes cserjeszintjében néhány példány. Szubspontán! – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB). Gyertyános-tölgyes alacsony cserjeszintjében néhány példány. Szubspontán!
- Cephalaria pilosa** (L.) GREN. et GODR. (600). – **SD:** Barcs „Dráva-erdő” [0070/4] (KB). Babócsa „Dékány” [9969/4] (KB). „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). – **BD:** Felsőszentmárton „Szitnica” [0172/3] (KB).
- Cerastium sylvaticum** W. et K. (1485). – **SD:** Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). – **BD:** Besence „Borostyán” [0173/2] (KB).
- Cerasus avium** (L.) MÖNCH. (237). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). **SD-ra új!** – **BD:** Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Ceratophyllum demersum** L. (74). – **SD:** Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB).
- Chamaecytisus supinus** (L.) LINK (275). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB).
- Chrysosplenium alternifolium** L. (258). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 112). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006b: 112).
- Cirsium oleraceum** (L.) SCOP. (1329). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (BA–KB). Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB).
- Cornus mas** L. (465). – **BD:** Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (KEVEY 2007b: 50). – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (CSIKY 2006: 141; KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!**
- Corydalis cava** (L.) SCHW. (983). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). – **BD:** Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). Magyarbóly „a villányi műút jobb oldalán levő erdő szélén” [0177/1] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB), „Bojár” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB).
- Corydalis solida** (L.) CLAIRV. (984). – **SD:** Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KB). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 91). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 91), „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91), „Palinai-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91). Babócsa „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 91), „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 91). **SD-ra új!**
- Crataegus oxyacantha** L. (94). – **SD:** vö. KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). Dencsháza „Kígyós-erdő” [0072/4] (KB), „Bodorfai-erdő” [9973/3] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Crepis paludosa** (L.) MÖNCH. (1396). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB).
- Cruciata glabra** (L.) EHREND. (553). – **BD:** Vajszló „Darvas-erdő” [0173/4] (KEVEY 2007b: 44). **BD-ra új!** – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Daphne mezereum** L. (403). – **SD:** Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB). Csurgó „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 92).
- Dentaria bulbifera** L. (1061). – **BD:** Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). – Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Dianthus armeria** L. (1472). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!**

- Dictamnus albus* L. (436). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Digitalis grandiflora* MILL. (914). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!**
- Doronicum hungaricum* (SADL.) RCHB. f. (1280). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **DA flj-ra új!**
- Euonymus verrucosa* SCOP. (454). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!**
- Euphorbia amygdaloides* L. (674). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – **Hs:** Siklós „Poroszló” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns-ra új!**
- Fagus sylvatica* L. (1649). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3]. Csak egyetlen hatalmas méretű fa a „Grófi nyiladék” Dombó-csatorna felőli végének közelében! (CsS–KB). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006a: 92). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 92). Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 111), „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 92). Babócsa „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 92). – **BD:** Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] 1 db cserjealakban! (KB).
- Euphrasia angustifolia* VAHL ssp. *pannonica* Soó et SIMON. (690). – **SD:** Barcs „Razbojište” [0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (KB). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!**
- Fraxinus excelsior* L. (689). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!** – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Fraxinus ornus* L. (688). – **Hs:** Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Galeobdolon luteum* HUDS. (794). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Galium odoratum* (L.) SCOP. (558). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Hírics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB).
- Galium schultesii* Vest (569). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Genista tinctoria* L. ssp. *elata* (MOENCH) DOMIN (268). – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Geranium phaeum* L. (638). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 111). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006a: 93). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 93). – **BD:** Teklafalu „Vitéz-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007b: 48). – **Ns:** Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns-ra új!** – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Glechoma hirsuta* W. et K. (780). – **Ns:** Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Hedera helix* L. (464). – **SD:** Belezna „Dráva-Mura torkolat” [9667/3] (KB). Barcs „Dráva-erdő” [0070/4] (KB), „Senki-füzes” [0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (KB), „Torok” [0070/3] (KB). Heresznye „Balokán” [9969/4] (KB). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Vízvár „Jamai-dűlő” [9969/1] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány

- „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!** – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Helleborus odoratus W. et K.** (6). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (CsJ, KB).
- Hepatica nobilis Mill.** (25). – **Ns:** Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns-ra új!**
- Hieracium sabaudum L.** (1426). – **BD:** Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Hottonia palustris L.** (1584). – **SD** (KEVEY 2002: 160): Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB-TM). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). – **BD** (KEVEY 2002: 160): Kísszentmárton „Gátórház” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. táblázat), „Horgásztanya” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. táblázat).
- Hypericum hirsutum L.** (1150). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Hypericum montanum L.** (1153). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). **Dr flj-ra új!**
- Hypericum tetrapterum Fr.** (1147). – **SD:** Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KB). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KB).
- Impatiens noli-tangere L.** (450). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). Drávaszentcsanak „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB).
- Isopyrum thalictroides L.** (10). – **BD:** Dencsháza „Alsó-Galambos” [0072/4] (KEVEY 2007a: 17), „Galambos” [0072/2] (KEVEY 2007a: 17). Kisdobsza „Kopácsi-erdő” [9971/4] (KEVEY 2007a: 17). Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (KEVEY 2007b: 48). Szigetvár-Hobol „Belenfűz” [9972/4] (KEVEY 2007a: 17). Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (KEVEY 2007b: 48). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns-ra új!** – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB).
- Knautia drymeia HEUFF.** (607). – **SD:** Berzenca „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Lactuca quercina L.** (1388). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB).
- Lactuca quercina L. ssp. sagittata (W. et K.) Čelak** (1388a). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Lamium maculatum L.** (799). – **SD:** Belezna „Dráva-Mura torkolat” [9667/3] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). Berzenca „Perdócmajor” [9868/2] (KB). – **Hs:** Siklós „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB).
- Lathraea squamaria L.** (937). – **SD:** Berzenca „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Dencsháza „Szentegáti-erdő” [0072/2] (KEVEY 1984: 58). – **Ns:** Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat).
- Lathyrus niger (L.) BERNH.** (384). – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Ligustrum vulgare L.** (692). – **SD:** Barcs „Adós-tábla” [0070/4] (KB), „Dráva-erdő” [0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – **Dk:**

- Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Lindernia procumbens** (KROCK.) BORB. (884). – **SD:** Vízvár „Spinec” [9969/1] (JM).
- Lithospermum purpureo-coeruleum** L. (751). – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Lonicera caprifolium** L. (583). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). További újabb adatok: KEVEY – BARTHA 2010b.
- Loranthus europaeus** JACQ. (1428). – **SD:** Babócsa „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 90). – **BD:** Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY 2007b: 45). Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/1] (KEVEY 2007a: 14). **BD-ra új!** – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns-ra új!**
- Lychnis coronaria** (L.) DESR. (1440). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB), „Török-temető” [0175/4] (KB). – Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Lysimachia punctata** L. (1589). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Malus sylvestris** (L.) MILL. (86). – **SD:** Berzence „Perdóc-major” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB).
- Melampyrum nemorosum** L. (920). – **SD:** Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 90). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!**
- Melandrium noctiflorum** Fr. (1442). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB).
- Melissa officinalis** L. (817). – **SD:** Vízvár „Alsó-Lóka” [9969/1] (CsS–KB). **Dr flj-ra új!**
- Melittis carpatica** KLOKOV (787). – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Menyanthes trifoliata** L. (703). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (TM). **Dr flj-ra új!**
- Mercurialis perennis** L. (659). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 111). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 93). – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns-ra új!** – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB).
- Mimulus guttatus** FISCH. ex DC. (883a). – **SD:** Babócsa „Bresztics” [0069/2] (CsS–KB). **Dr flj-ra új adventív elem!**
- Mycelis muralis** (L.) DUM. (1385). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). – Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Myosotis sparsiflora** MIKAN. (741). – **SD:** Berzence „Perdóc-major” [9868/2] (KB). – **BD:** Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). **BD-ra új!**
- Myosotis sylvatica** (EHRH.) HOFFM. (744). – **BD:** Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 17). **BD-ra új!**
- Myricaria germanica** (L.) DESV. (1111). – **SD:** Órtilos „Sziget” [9767/1] (FENYŐSI – HORVÁTH 1995: 350; CsS–KB–TM). Vízvár „Spinec” [9969/1] (JM).
- Nymphaea alba** L. (71). – **SD:** Babócsa „Göc-sziget” [0069/2] (JM).
- Nymphoides peltata** (S.G. GMEL.) KTZE. (704). – **SD:** Babócsa „Göc-sziget” [0069/2] (JM).
- Oenanthe banatica** HEUFF. (521). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). **Dr flj-ra új!**
- Omphalodes scorpioides** (HÄNKE) SCHRANK. (722). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 110). Csurgó „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 92). „Somogyudvarhely és Bélavár között: a Zsdálapataktól keletre lévő partoldalon” [9869/1] (PFEIFFER ex litt.). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 110). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 92). Babócsa „Mérus-erdő = Felső-Gradiska” [9969/4] (KEVEY 2006b: 110; PFEIFFER ex litt.). Barcs-Drávaszentes „Ásadói-erdő” [0070/1] (PFEIFFER ex litt.).
- Ononis spinosa** L. (283). – **Ns:** Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!**

- Oxalis acetosella* L.** (635). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Bürius „Keselőc” [0072/2] (KEVEY 2007b: 48). Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY 2007b: 48). Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (KEVEY 2007b: 48).
- Padus avium* MILL.** (233). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Babócsa „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006b: 112).
- Parietaria officinalis* L.** (1636). – **SD:** Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). **SD**-ra új! – **BD:** Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 53). **BD**-ra új! – **Hs:** Siklós „Poroszló” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új! – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns**-ra új!
- Petrorhagia saxifraga* (L.) LINK.** (1463). – **SD:** Vízvár „Alsó-Lóka” [9969/1] (CsS–KB).
- Peucedanum palustre* (L.) MÖNCH.** (532). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB).
- Peucedanum verticillare* (L.) KOCH.** (531). – **SD:** Babócsa „Göc-sziget” [0069/2] (JM). Örtilos „Sziget” [9767/1] (JM). – **BD:** Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB).
- Pimpinella major* (L.) HUDS.** (506): – **SD:** Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006b: 111).
- Populus tremula* L.** (1660). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új! – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns**-ra új!
- Primula vulgaris* HUDS.** (1577). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006a: 92). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). – **BD:** Dencsháza „Szentegáti-erdő” [0072/2] (KEVEY 2007b: 48). Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kiszakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Pulmonaria mollis* WULF.** (740). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Pulmonaria officinalis* L.** (739). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszent „Komlósi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Felsőszentmárton „Sztinica” [0172/3] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Kiszakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB).
- Quercus cerris* L.** (1651). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Quercus petraea* (MATT.) LIEBL.** (1655). – **SD:** Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KB).
- Ranunculus auricomus* L.** (55). – **SD:** Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). – Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KB). – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új! – **Ns:** Kiszakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB).
- Ranunculus lanuginosus* L.** (52): – **SD:** Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006a: 93).
- Ranunculus lingua* L.** (46). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (TM).
- Ranunculus psilostachys* GRIS.** (60). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). – Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB).

- Ribes rubrum** L. (264). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 94). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 94). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 94). Babócsa „Dékány” [9969/4] (KB), „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 94). **SD-ra új!**
- Ribes uva-crispa** L. (260). – **SD:** Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 111). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 111), „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 93). **SD-re új!** – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB), „Nagy-erdő” [0177/2] (KB).
- Rosa gallica** L. (217). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **DA** flj-ra új!
- Rumex hydrolapathum** HUDS. (1609). – **SD:** Heresznye Balokán [9969/2, 9969/4] (KB). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB).
- Salix elaeagnos** SCOP. (1671). – **SD:** Örtilos „Sziger” [9767/1] (FENYŐSI – HORVÁTH 1995: 350; CsS–KB–TM). Vízvár „Alsó-Lóka” [9969/1] (CsS–KB).
- Salix fragilis** L. (1665). – **SD:** Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB).
- Salvia glutinosa** L. (810). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). – **BD:** Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 17). – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). **Hs-on** KITAIBEL (in GOMBÓCZ – HORVÁT 1938–1939: 32) óta újra előkerült!
- Sanicula europaea** L. (468). – **SD:** Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB).
- Scrophularia scopolii** HOPPE (879). – **SD:** Babócsa „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87).
- Scrophularia umbrosa** DUM. (881). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). **SD-re új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Scutellaria altissima** L. (774). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat).
- Sedum maximum** (L.) HOFFM. (242). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Senecio paludosus** L. (1296). – **BD:** Kisszentmárton „Gátörház” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. táblázat), „Horgásztanya” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. táblázat).
- Silene viridiflora** L. (1448). – **Hs:** Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Sium latifolium** L. (510). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB).
- Sonchus palustris** L. (1391). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Stachys sylvatica** L. (806). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Stachys germanica** L. (809). – **Ns:** Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Staphylea pinnata** L. (456). – **Ns:** Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Stellaria holostea** L. (1479). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Symphytum tuberosum** L. (729). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).

- Teucrium scordium** L. (770). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). **SD-re új!**
- Thalictrum flavum** L. (65). – **SD:** Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KB).
- Tilia cordata** MILL. (614). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). **SD-re új!** Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (KB). – **Hs:** „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Tilia platyphyllos** SCOP. (613). – **SD:** Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). Babócsa „Mérs-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 93). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB).
- Tilia tomentosa** MÖNCH. (612). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 95). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 114). Babócsa „Mérs-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006b: 114). – **BD:** Felsőszenkmárton „Szitnica” [0172/3] (KB). Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 20). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Trapa natans** L. (432). – **SD:** Babócsa „Göc-sziget” [0069/2] (JM).
- Trifolium medium** L. (318). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Trifolium montanum** L. (307). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Ulmus glabra** HUDS. (1640). – **BD:** Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (KEVEY 2007b: 49). Kisdobsza „Kopácsi-erdő” [9971/4] (KEVEY 2007a: 17). – **Hs:** Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Hs-ra új!**
- Ulmus laevis** PALL. (1637). – **SD:** Barcs „Senki-füzes” [0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). Barcs „Torok” [0070/3] (KB). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (KB). – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB).
- Urtica kioviensis** ROGOWITSCH. (1634). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). **SD-re új!** – **BD:** Kisszentmárton „Horgásztanya” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. táblázat).
- Utricularia vulgaris** L. (961). – **SD:** Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB).
- Valeriana dioica** L. (596). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). **SD-re új!**
- Veronica montana** L. (891). – **SD:** Drávaszentes „Komlósi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Veronica officinalis** L. (892). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 94). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsS–KB), „Török-temető” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Viburnum opulus** L. (581). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Viburnum lantana** L. (582). – **Ns:** Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Vicia dumetorum** L. (366). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). – **Ns:** Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Vicia sepium** L. (375). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). – **BD:** Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). – **Hs:** Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns-ra új!** – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB).

- Vinca minor** L. (707). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). – **BD:** Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (KEVEY 2007b: 49). Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). Várad „Sikota” [0072/2] (KEVEY 2007b: 49). – **Hs:** Siklós „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat).
- Viola alba** BESS. (1119). – **SD:** Babócsa „Mérus-erdő” [9969/4] (KB). **SD-ra új!** – **BD:** Drávafok „Kobari-erdő” [0172/1] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Viola elatior** FR. (1131). – **Ns:** Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Viola hirta** BESS. (1119). – **BD:** Besence „Borostyán” [0173/2] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Viola mirabilis** L. (1123). – **SD:** Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 90). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Viola odorata** L. (1116). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Viola riviniana** RCHB. (1126). – **SD:** Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 92). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 92). „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 92). – **Hs:** Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Viola sylvestris** LAM. (1125). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes „Komlósi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Viscum album** L. (1429). – **SD:** Belezna „Dráva-Mura torkolat” [9667/3] (KB). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 90). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006b: 109). Babócsa „Dékány” [9969/4] (KB). Barcs „Senki-füzes” [0070/4] (KB), „Torok” [0070/3] (KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KB). Heresznye „Balokán” [9969/2] (KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB).

c) Monocotyledonopsida

- Agropyron caninum** (L.) P.B. (2036). – **SD:** Őrtilos „Sziget” [9767/1] (CsS–KB). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Alisma lanceolatum** WITTH. (1676). – **SD:** Vízvár „Jamai-dűlő” [9969/1] (BA–KB).
- Alisma plantago-aquatica** L. (1675). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Vízvár „Jamai-dűlő” [9969/1] (BA–KB), „Kerep” [9969/1] (BA–KB). Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB).
- Allium ursinum** L. (1722). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Az állományok a „Dombó-csatornától”-tól délre, főleg a „Dombó” és a „Grófi út” melletti erdőrészekben, valamint az erdő délkeleti sarkán találhatók.
- Alopecurus aequalis** SOBOL. (2091). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB).
- Arum maculatum** L. (2135). – **SD:** Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). – **Ns:** Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kiskabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Arum orientale** M.B. (2136). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Villány

- „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). Magyaráboly „a villányi műút jobb oldalán levő erdő szélén” [0177/1] (KB). **Dk-re új!**
- Brachypodium pinnatum (L.) P.B.** (1969). – **BD:** A tölgy-köris-szil ligetéről (KEVEY 2007a) és a gyertyános-tölgyesekről (KEVEY 2007b) közölt tabellámba – Dencsháza „Galambosi-erdő” néven – tévesen belekerült a *Brachypodium pinnatum*. A növény mindkét tabellából törlendő, s helyette a *Brachypodium sylvaticum* értendő! Ugyanolyan elírás történt, mint fent a *Pulmonaria mollis* esetében!
- Bromus ramosus HUDS. agg.** (1955). – **Hs:** Siklós „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Calamagrostis canescens (WEBER) ROTH.** (2082). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). **SD-on** KITAIBEL (in BOROS 1924) óta újra előkerült!
- Carex brizoides L.** (1904). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – **BD:** Sellye „Andrácz-erdő” [0172/2] (KB). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). **Ns-ra új!**
- Carex elata ALL.** (1915). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KB). Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB).
- Carex elongata L.** (1905). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). **SD-ra új!**
- Carex michelii HOST** (1938). – **Hs:** Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!**
- Carex paniculata JUSL.** (1897). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). **SD-ra új!**
- Carex pilosa SCOP.** (1939). – **SD:** Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). – **Ns:** Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns-ra új!** – **Dk:** Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).
- Carex pseudocyperus L.** (1947). – **SD:** Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). – **BD:** Kisszentmárton „Gátórház” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. tábl.), „Horgásztanya” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. tábl.).
- Carex remota JUSL.** (1911). – **SD:** Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). – Drávaszentcsanak „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB) – **BD:** Besence „Borostyán” [0173/2] (KB). – **Hs:** Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB).
- Carex strigosa HUDS.** (1936). – **SD:** Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 93). Babócsa „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 93). Barcs-Drávaszentcsanak „Ásádói-erdő” [0070/1] (PFEIFFER ex litt.). – **BD:** Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56).
- Carex vesicaria L.** (1949). – **SD:** Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB).
- Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE** (1811). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns-ra új!**
- Cephalanthera longifolia (HUDS.) FRITSCH.** (1812). – **SD:** Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 90). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 109), „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). – Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 90), „Mérus-erdő” [9969/4] (KB). – **BD:** Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). – **Hs:** Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (BT). **Ns-ra új!**
- Chlorocyperus glomeratus (L.) PALLA.** (1882). – **SD:** Órtilos „Sziget” [9767/1] (CsS–KB). Heresznye „Balokán” [9969/4] (KB). Vízvár „Alsó-Lóka” [9969/1] (CsS–KB). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KB).
- Convallaria majalis L.** (1764). – **SD:** Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). **SD-ra új!** – **BD:** Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs:** „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs-ra új!** – **Ns:** Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns-ra új!**
- Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ.** (1848). – **SD:** Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB), „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM).
- Epipactis helleborine CR. agg.** (1817). – **SD:** Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 89). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 89), Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006b: 108). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 89), Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 89). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 89), „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 89), „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 89). Barcs „Senki-füzes” [0070/4] (KB). – **BD:** Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (KEVEY 2007a: 14). Drávafok „Kobari-erdő” [0172/1] (KEVEY 2007a: 14). Lakócsa „Úrbéri-erdő” [0172/1] (KEVEY 2007a: 14). Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). – **Ns:** Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat).

- Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns**-ra új!
- Epipactis microphylla** (EHRH.) Sw. (1815). – **SD**: Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 93). **Dr flj**-ra új!
- Festuca rupicola** HEUFF. (1982). – **Ns**: Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). **Ns**-ra új!
- Festuca heterophylla** LAM. (1984). – **Hs**: Siklós „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új!
- Fritillaria meleagris** L. (1740). – **SD**: Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/1] (JM).
- Gagea lutea** (L.) KER-GAWL. (1720). – **SD**: Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). – **Dk**: Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – **Hs**: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új! – **Ns**: Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Galanthus nivalis** L. (1766). – **SD**: Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KEVEY 2006a: 91). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006a: 91). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 91). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 91), „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91), „Palinai-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91). Bolhó „Damacsin” [9969/4] (KEVEY 2006a: 91). Babócsa „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 91), „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 91), „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 91). – **BD**: Dencsháza „Szentegáti-erdő” [0072/2] (KEVEY 2007b: 48). – **Dk**: Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). – **Hs**: Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új! – **Ns**: Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). **Ns**-ra új!
- Iris graminea** L. (1786). – **Hs**: Siklós „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új! – **Ns**: Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Iris sibirica** L. (1785). – **SD**: Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KEVEY 2002: 158), „Dombói-rétek: Hidegkúti-dülő” [9768/3] (DÉNES et al. 2008: 8), „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM).
- Iris variegata** L. (1781). – **Hs**: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **Hs**-ra új!
- Lemna trisulca** L. (2137). – **SD**: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB).
- Leucojum aestivum** L. (1768). – **SD**: Örtilos „Sziget” [9767/1] (TM). Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB), „Dombói-rétek: Hidegkúti-dülő” [9768/3] (DÉNES et al. 2008: 9), „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 106). Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). – **Ns**: Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY – HORVÁT 2000: 58).
- Leucojum vernalis** L. (1767). – **SD**: Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB), „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 94).
- Lilium martagon** L. (1738). – **Ns**: Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). **Ns**-ra új!
- Listera ovata** (L.) R.Br. (1819). – **SD**: Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 92). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 92), „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 92). Babócsa „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 92). Barcs-Drávaszentes „Ásadói-erdő” [0070/1] (PFEIFFER ex litt.). – **BD**: Drávafok „Kobari-erdő” [0172/1] (KB). Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). – **Ns**: Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). **Ns**-ra új!
- Luzula forsteri** (Sm.) DC. (1803). – **Hs**: Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). **A flv**-re új!
- Majanthemum bifolium** L. (1759). – **SD**: Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 93). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). – **BD**: Drávafok „Kobari-erdő” [0172/1] (KB).
- Melica uniflora** RETZ. (2022). – **Hs**: Siklós „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). – **Ns**: Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). **Ns**-ra új!
- Milium effusum** L. (2102). – **SD**: Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). – **BD**: Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – **Hs**: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns**: Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Muscari botryoides** (L.) MILL. (1755). – **Hs**: Siklós „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – **Ns**: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB).
- Neottia nidus-avis** (L.) RICH. (1820). – **SD**: Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006a: 89). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 89), „Vecsenye”

- [9868/2] (KEVEY 2006a: 89). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 89). „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 89). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 89). „Mérus-erdő” [9969/4] (KB).
- Orchis militaris** L. (1841). – SD: Babócsa „Göcsziget” [0069/2] (JM).
- Orchis purpurea** HUDS. (1842). – SD: Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–KB–LG). SD-ra új! – Hs: Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!
- Ornithogalum sphaerocarpum** KERN. (1747). – SD: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (TM). – Hs: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kiszakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Panicum capillare** L. (2119). – SD: Őrtilos „Sziget” [9767/1] (CsS–KB).
- Paris quadrifolia** L. (1765). – Ns: Kiszakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Ns-ra új!
- Platanthera bifolia** (L.) RICH. – (1827). – SD: Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 90). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 90). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 90). SD-ra új! – Hs: Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!
- Polygonatum latifolium** (JACQ.) DESF. (1761). – Dk: Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). „Bojár” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).
- Polygonatum multiflorum** (L.) ALL. (1763). – SD: Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentcsanak „Komlósi-erdő” [9970/3] (BA–KB). – BD: Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Hegy-szentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB). „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). „Török-temető” [0175/4] (KB). „Községi-erdő” [0175/4] (KB). „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB).
- Ruscus hypoglossum** L. (1757). – BD: Gilvánfa „Vadas-erdő” [0073/4] (KEVEY 2007b: 50). A flv-re új!
- Scilla drunensis** SPETA. (1742a). – SD: Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 111). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 92). „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 92).
- Scilla vindobonensis** SPETA. (1742b). – Dk: Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). Magyarbóly „a villányi műút jobb oldalán levő erdő szélén” [0177/1] (KB). Dk-re új! – Hs: Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kiszakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat).
- Scirpus sylvaticus** L. (1856). – SD: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB).
- Sparganium emersum** REHMANN. (2143). – SD: Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB). SD-ra új!
- Sparganium erectum** L. (2144). – SD: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB).
- Spirodela polyrrhiza** (L.) SCHLEIDEN. (2140). – SD: Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB).
- Tamus communis** L. (1771). – SD: Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 94). Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 2006a: 94). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 94). „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 94). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 94). „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 94). Bolhó „Damacsin-erdő”-erdő” [9969/4] (JM). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 113). – BD: Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (KB). Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CsJ–KB). „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). „Bojár” [0175/4] (KB). „Török-temető” [0175/4] (KB). „Községi-erdő” [0175/4] (KB). „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Kiszakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).
- Veratrum album** L. (1706). – SD: Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB).

Megvitatás

Mint ismeretes, a Dráva menti síkság az Alföld flóraidékéhez (*Eupannonicum*) tartozik (Soó 1960). Északnyugati tájegységei (somogyi Dráva-sík, baranyai Dráva-sík, Pécsi-síkság) a Dravense flórajáráshoz sorolhatók (vö. KEVEY 2002). Ezek flórájára egy viszonylag erős szubmontán jelleg jellemző: pl. *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Euphorbia amygdaloides*, *Fagus sylvatica*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathraea squamaria*, *Mercurialis perennis*, *Omphalodes scorpioides*, *Oxalis acetosella*, *Veronica montana* stb. fajok viszonylagos gyakorisága. Mindez részben a környező hegy- és dombvidéki tájakból történő levándorlással, részben pedig a viszonylag hűvösebb és csapadékosabb klímával hozható összefüggésbe. Délkelet felé haladva a Dráva-sík flórája – a BORHIDI (1961) féle zárt tölgyes és erdőssztyep klímazóna határának közelében – már megváltozik. Itt terül el a Harkányi-sík, míg a Nagynyárádi-sík és a Drávaköz már egyértelműen az erdőssztyep zónában foglal helyet (vö. BORHIDI 1961). A kontinentalitás növekedésével e táj klímája már melegebb és szárazabb, s mindez flórájában is megmutatkozik. Ez magyarázza a szubmontán elemek megritkulását és a xerotherm fajok gyakoribb megjelenését: pl. *Betonica officinalis*, *Campanula cervicaria*, *Cornus mas*, *Dictamnus albus*, *Euonymus verrucosa*, *Iris graminea*, *I. variegata*, *Lathyrus niger*, *Lithospermum purpureo-coeruleum*, *Lychnis coronaria*, *Melica altissima*, *M. picta*, *Pulmonaria mollis*, *Viburnum lantana* stb. Megjelennek, ill. gyakoribbá válnak egyes szubmediterrán elterjedésű növényfajok is: *Asperula taurina*, *Digitalis ferruginea*, *Helleborus odorus*, *Lonicera caprifolium*, *Ranunculus psilostachys*, *Scutellaria altissima*, *Tilia tomentosa*. A Dráva-sík délkeleti része (Harkányi-sík, Nagynyárádi-sík, Drávaköz) ezért továbbra is a *Titelicum* flórajáráshoz sorolható (vö. Soó 1960). Megjegyzendő még, hogy a Nagynyárádi-sík löszplatóját HORVÁT (1942) – egyes dombvidéki tájakkal (Baranyai-dombság, Geresdi-dombság) együtt – „Mecsekalja” néven a mecseki flórajáráshoz (Sopanicum) részeként tárgyalja. Ezzel szemben mint síksági löszplató, földrajzi értelemben inkább az Alföldhöz sorolható (LOVÁSZ 1977). Mivel a Nagynyárádi-sík, a Harkányi-sík és a Drávaköz flórája között meglehetősen nagy a hasonlóság (vö. HORVÁT 1942, 1972–1973, 1974, 1976; KEVEY – CSETE 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010). ezért mindhárom táj tekinthető a *Titelicum* flórajáráshoz tartozó részének (vö. KEVEY 2002).

Összefoglalás

Jelen tanulmány a magyarországi Dráva-sík 245 növényfajáról tartalmaz mintegy 1200 florisztikai adatot. A felsorolt fajok közül különösen jelesek azok, amelyek az Alföld flóraidékére (2 faj), az érintett *Titelicum*, vagy *Dravense* flórajáráshoz (9 faj), vagy valamely földrajzi tájegységre (148 faj) jelentenek új előfordulást. A mintegy 120 km hosszú síkság nyugati és középső része (somogyi Dráva-sík, Ormánság, Pécsi-síkság) erősebben szubmontán jellegű, míg délkeleti részén (Harkányi-sík, Drávaköz) e hatás már elmosódottan jelentkezik, viszont gyakoribbá válnak egyes xerotherm és szubmediterrán növényfajok.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetem illeti azon kollégákat, akik közöletlen adataikat rendelkezésemre bocsátották, s ezáltal gazdagították cikkem tartalmát: Berta Tibor, Borhidi Attila, Csete Sándor, Csiky János, Juhász Magdolna, Lendvai Gábor, Pfeiffer Norbert, Toldy Miklós.

Abstract

Data to the flora of the Hungarian part of Dráva Plain

KEVEY B.

Floristical data to the Hungarian part of Dráva Plain are enumerated in this paper. The flora in the western and middle sections (somogyi Dráva-sík, Ormánság, Pécsi-síkság) of the floodplain extending about 120 km in length is more submontane, whereas this characteristic is much less pronounced in the southeastern part (Harkányi-sík, Nagynyárádi-sík, Drávaköz) where certain xero-thermophilous and sub-Mediterranean species are more common and abundant.

Irodalom

- BÁTORI Z. – BOCK Zs. – ERDŐS L. (2010): Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról. – *Kitaibelia* 15(1-2): 95–100.
- BORHIDI A. (1958a): Belső-Somogy növényföldrajzi tagolódása és homokpusztai vegetációja. – *Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának Közleményei* 1: 343–378.
- BORHIDI A. (1958b): Adatok Belső-Somogy flórájához. – *Botanikai Közlemények* 47 (1957-1958): 107–108.

- BORHIDI A. (1961): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. – *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis, Sectio Biologica* **4**: 21–250.
- BOROS Á. (1924): A drávabalparti síkság flórájának alapvonásai, különös tekintettel a lápokra. – *Magyar Botanikai Lapok* **23**: 1–56. Megjelent: 1925.
- CSIKY J. (2006): Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. – *Kitaibelia* **10**(1): 138–153.
- CSIKY J. – FARKAS S. – KIRÁLY G. – PÁL R. – PURGER D. – TÓTH I. Zs. (2005): A *Cirsium boujartii* (PILL. et MITTERR.) SCHULTZ BIP. újralfedezése Magyarországon. – *Flora Pannonica* **3**: 69–77.
- CSIKY J. – KIRÁLY G. – OLÁH E. – PFEIFFER N. – VIRÓK V. (2004): *Panicum dichotomiflorum* MICHAUX, a new element in the Hungarian flora. – *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* **46**: 137–141.
- CSIKY J. – MESTERHÁZY A. – SZALONTAI B. – PÓTÓNÉ OLÁH E. (2010): A morphological study of *Ceratophyllum tanaiticum*, a species new to the flora of Hungary. – *Preslia* **82**(2): 247–259.
- CSIKY J. – OLÁH E. (2006): A Drávamenti-síkság *Nanocyperion* jellegű fajainak vörös listája. – *Natura Somogyiensis* **9**: 5–26.
- CSIKY J. – OLÁH E. – BARÁTH K. (2006): A *Medicago nigra* (L.) KROCK. Magyarországon. – *Flora Pannonica* **3**: 49–55.
- CSIKY J. – PURGER D. (2008): Monitoring of vascular flora along the Drava river and in Baranja (Croatia). – In: Purger J. (ed.): Biodiversity studies along the Drava river. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp. 13–56.
- DÉNES A. (1996): The state of naturalness of meadow on the Drava lowland (South Hungary) a floristical evaluation. – In: Proceeding of „Research, Conservation, Management” Conference Aggtelek, Hungary, 1–5 May 1966, pp. 303–308.
- DÉNES A. (1997): A Dráva-síki rétek botanikai értékei és természetességük. – A Dráva természeti Értékeit Kutatók Konferenciája. Pécs, 1997. március 20–21. Az előadások összefoglalója, p. 14.
- DÉNES A. (1998): Adatok Dráva-sík flórájához. – *Botanikai Közlemények* **83**(1–2) (1996): 91–95.
- DÉNES A. – JUHÁSZ M. – SALAMON-ALBERT É. (2008): A szibériai nőszirm (Iris sibirica L.) egy Dráva menti állományának változásai 2000–2007 között. – *Somogyi Múz. Közleményei* **18**: 7–15.
- DÉNES A. – KEVEY B. – AJKAY A. – PÁLFAI L. (1996–1997): A Dráva-sík védelmet érdemlő területei. Areas worthy of protection on Drava Lowland, South Hungary. – *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* (1998) **41–42**: 5–12.
- DÉNES A. – ORTMANN-AJKAI A. (1998): A Dráva baranyai holtágai. Általános és botanikai jellemzés, természetvédelmi kérdések. – *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* (1999) **43**: 5–26.
- DÉNES A. – ORTMANN-AJKAI A. (2006): A Dráva baranyai holtágai 2. Vegetáció-térképek. – *Natura Somogyiensis* **9**: 27–38.
- FENYŐSI L. – HORVÁTH Z. (1995). A csermelyciprusról. – *Erdészeti Lapok* **130**(11): 350.
- GOMBOCZ E. – HORVÁT A. O. (1938–1939): Kitaibel Pál Baranyában. – *Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos-gimnáziumának Értesítője* (1938–1939): pp. 21–72. Megjelent: 1939.
- HÉJTIAS I. – BORHIDI A. (1960): Csurgó és környéke flórája. – *Botanikai Közlemények* **48**(3–4): 245–256.
- HORVÁT A. O. (1942): A Mecsekhegység és környékének flórája. – A Mecsekhegység és déli síkjának növényzete 2. – Ciszterci Rend, Pécs, 160 pp. + 1 chart.
- HORVÁT A. O. (1972): Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 376 pp. + 1 chart.
- HORVÁT A. O. (1972–1973): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942–1971) I. – *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* **17–18**: 15–32. Megjelent: 1975.
- HORVÁT A. O. (1974): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942–1971) II. – *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* **19**: 37–55. Megjelent: 1977.
- HORVÁT A. O. (1976): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942–1971) III. – *Dunántúli Dolgozatok* **10**: pp. 23–46.
- HORVÁTH F. – DOBOLYI Z. K. – MORSCHHAUSER T. –

- LÓKÖS L. – KARAS L. – SZERDAHELYI T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. – MTA ÖBKI, Vácrátót, 267 pp.
- JUHÁSZ M. – DÉNES A. (2005): Biomonitoring of alluvial willow forest. – *Natura Somogyiensis* 7: 11–18.
- JUHÁSZ M. – DÉNES A. (2006): Biomonitoring of alder swamp forests. – *Natura Somogyiensis* 9: 39–45.
- KEVEY B. (1980): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns I. – *Botanikai Közlemények* (1981) 67(3): 179–182.
- KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns II. – *Botanikai Közlemények* 70(1-2): 19–23.
- KEVEY B. (1984): A Szentegáti bükkállomány botanikai értékei. – *Búvár* 39 (2): 58–59.
- KEVEY B. (1985): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns III. – *Botanikai Közlemények* 72(1-2): 155–158.
- KEVEY B. (1987-1988): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns IV. – *Botanikai Közlemények* 74–75(1-2): 93–100. Megjelent: 1988.
- KEVEY B. (1989): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns V. – *Botanikai Közlemények* 76(1-2): 83–96. Megjelent: 1990.
- KEVEY B. (1993): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VI. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VI. – *Botanikai Közlemények* 80(1): 53–60.
- KEVEY B. (1995): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VII. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VII. – *Botanikai Közlemények* 82(1-2): 45–53. Megjelent: 1998.
- KEVEY B. (1996-1997): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. – *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* 41–42: 13–26. Megjelent: 1998.
- KEVEY B. (2001a): Montán elemek a Baranyai-Dráva-sík erdeiben. Montane Elemente in den Wäldern der Baranyaer-Drau-Ebene. – *Kitaibelia* 6 (2): 295–317.
- KEVEY B. (2001b): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VIII. – *Botanikai Közlemények* 88(1-2): 95–105. Megjelent: 2002.
- KEVEY B. (2001c): A *Carex strigosa* HUDS. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von *Carex strigosa* HUDS. in Ungarn. – *Kitaibelia* 6(1): 37–44.
- KEVEY B. (2002): A növényvilág. – In: LEHMANN A. (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 134–196.
- KEVEY B. (2004a): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IX. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns IX. – *Botanikai Közlemények* (2005) 91(1-2): 13–23.
- KEVEY B. (2004b): Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei. Streng geschützte Pflanzen von Süd-Transdanubien, Süd-Ungarn. – *Kitaibelia* 9(1): 67–83.
- KEVEY B. (2006a): A Somogyi-Dráva-ártér gyertyános-tölgyesei (*Circaeo-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY hoc loco). – *Somogyi Múzeumok Közleményei* 17: 83–102. Megjelent: 2007.
- KEVEY B. (2006b): A Somogyi-Dráva-ártér tölgy-körös-szil ligetei (*Fraxino pannonicae-Ulmetum* SOÓ in ASZÓD 1935 corr. SOÓ 1963). – *Somogyi Múzeumok Közleményei* (2007) 17: 103–122.
- KEVEY B. (2007a): A baranyai Dráva-sík tölgy-körös-szil ligetei (*Fraxino pannonicae-Ulmetum* SOÓ in ASZÓD 1935 corr. SOÓ 1963). – *Natura Somogyiensis* 10: 11–39.
- KEVEY B. (2007b): A baranyai Dráva-sík gyertyános-tölgyesei (*Circaeo-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY 2006b). – *Natura Somogyiensis* 10: 41–71.
- KEVEY B. (2008): Magyarország erdőtársulásai (Forest associations of Hungary). Die Wälder von Ungarn. – *Tilia* 14: 1–488. + CD-adatbázis (230 táblázat + 244 ábra).
- KEVEY B. – BARTHA D. (2010a): Ligeti szőlő – *Vitis sylvestris* GMEL. – *Tilia* 15: 342–375.
- KEVEY B. – BARTHA D. (2010b): Jerikói lonc –

- Lonicera caprifolium* L. – *Tilia* 15: 112–138.
- KEVEY B. – BARTHA D. (2010c): Szúrós csodabogyó – *Ruscus aculeatus* L. – *Tilia* 15: 271–301.
- KEVEY B. – CSETE S. (2008a): Oak-hornbeam forests (*Circae-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY 2006b) of the floodplains of the Baranja (NE-Croatia). – In: PURGER J. (ed.): Biodiversity studies along the Drava river. University of Pécs, pp. 57–73.
- KEVEY B. – CSETE S. (2008b): Beech forests (*Circae-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY 2006b *agetosum* RAUS 1975) of the floodplains of the Baranja (NE-Croatia). – In: PURGER J. (ed.): Biodiversity studies along the Drava river. University of Pécs, pp. 75–90.
- KEVEY B. – CSETE S. (2008c): A horvátországi Drávaköz gyertyános-tölgyesei (*Circae-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY 2006b). – *Somogyi Múzeumok Közleményei* 18: 31–42.
- KEVEY B. – CSETE S. (2008d): A horvátországi Drávaköz bükkállományai (*Circae-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY 2006b *agetosum* RAUS 1975). – *Natura Somogyiensis* 12: 47–61.
- KEVEY B. – CSETE S. (2010): Korrekció „KEVEY B. – CSETE S.: A horvátországi Drávaköz bükkállományai (*Circae-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY 2006b *agetosum* RAUS 1975)” című tanulmányhoz (*Natura Somogyiensis* 12 [2008]: 47–61). – *Natura Somogyiensis* 17: 49–52.
- KEVEY B. – HIRMAN A. (2002): „NS” számítógépes cönológiai programcsomag. – In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, 2002. március 8–10. (Összefoglalók). pp.: 74.
- KEVEY B. – HORVÁT A. O. (2000): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1972–2000). – *Folia Comloensis* 9: pp. 5–70.
- KEVEY B. – KIRÁLY G. (2002): A *Scrophularia scopolii* HOPPE magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von *Scrophularia scopolii* HOPPE in Ungarn. – *Kitaibelia* 7(2): 147–156.
- KEVEY B. – TÓTH V. (2006): A Baranyai-Dráva-sík fehér nyárligetei (*Senecioni sarracenicipopuletum albae* KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). – *Natura Somogyiensis* 9: 47–62.
- KIRÁLY G. – KEVEY B. (1999): Hamvas éger – *Alnus incana* (L.) MOENCH. – *Tilia* 7: 24–36.
- KLUJBER L. – TIHANYI J. – VÖRÖSS L. Zs. (1963): Adatok a drávamenti holtágak cönológiai és florisztikai ismeretéhez. – *Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei* 7: 271–303.
- LÁJER K. (1999): Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácrátót környékéről. – *Kitaibelia* 4(2): 311–317.
- LENGYEL A. – PURGER D. – CSIKY J. (2012): Classification of mesic grasslands and their transitions of South Transdanubia (Hungary). – *Acta Botanica Croatica* 71(1): 31–50.
- LOVÁSZ GY. (1977): Mohácsi-sík és a Nyárad-Harkányi löszvidék. In: LOVÁSZ GY. (szerk.): Baranya megye természeti földrajza. – Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp. 89–93.
- NIKLFIELD, H. (1971): Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. – *Taxon* 20(4): 545–571.
- ORTMANN-AJKAI A. (1998a): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (Southwest Hungary). – *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* 41: 171–192.
- ORTMANN-AJKAI A. (1998b): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications II. Vegetation map of the Vajszló forest (Southwest Hungary). – *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* 41: 193–227.
- PÁL R. – PINKE GY. – OLHÁ E. – CSIKY J. – KOLTÁI J. P. (2006): Untersuchung der Unkrautvegetation auf überstauten Ackerflächen in Süd-West Ungarn. – Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz – *Journal of Plant Diseases and Protection* 20: 567–576.
- PÁL R. – PINKE GY. (2007): Adatok a Drávamenti-síkság flórájához különös tekintettel a gyomnövényekre I. – *Kitaibelia* 12(1): 80–87.
- PÁL R. – HENN T. – NYULASI J. (2010): Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez. – *Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat* 12: 97–135.
- PRISZTER SZ. (1980). Függelék. – In: Soó R.: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve VI. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 162–185.

- Soó R. (1960): Magyarország új florisztikai-növényföldrajzi felosztása. – *Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoporthjának Közleményei* **4**: 43–70.
- SZABÓ P. Z. (1964): A Dráva alföldi jellegű síkságának alaktana. – *Földrajzi Értesítő* **13**: 261–275.
- VÖRÖSS L. Zs. (1964a): Újabb adatok a szaporcai holtágak cönológiai és florisztikai ismeretéhez. – *Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei* **1964**(2): 75–95.
- VÖRÖSS L. Zs. (1964b): A *Panicum philadelphicum* BERNH. Magyarországon. – *Botanikai Közlemények* **51**: 243–245.
- VÖRÖSS L. Zs. (1965): Adatok a szaporcai Dráva-hullámtér vizeinek cönológiai és florisztikai ismeretéhez. – *Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei* **9**: 123–145.
- VÖRÖSS L. Zs. (1968): Domb- és hegyvidéki növények a Dráva-síkon és más florisztikai adatok. – *Botanikai Közlemények* **55**: 185–186.
- VÖRÖSS L. Zs. (1971): Néhány újabb adat Baranya flórájához II. – *Botanikai Közlemények* **58**: 46.
- VÖRÖSS L. Zs. (1974): Néhány újabb adat Baranya flórájához 3. – *Botanikai Közlemények* **61**: 45–46.