

Montán elemek a Baranyai-Dráva-sík erdeiben*

KEVEY Balázs

Pécsi Tudományegyetem, TTK Növénytan Tanszék, H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6; keveyb@ttk.pte.hu

Bevezetés

A Mecsek-hegység és déli síkjának klasszikus flóraművét HORVÁT Adolf Olivér (1942) – egykori tanárom – készítette el. A szerző azóta számos közleményben közölt pótdatokat, így a Dráva-síkra is. Utolsó ilyen jellegű közleményei (HORVÁT A. O. 1975, 1976, 1977) a flóramű megjelenése óta eltelt 29 év (1942–1971) kutatási eredményeit foglalják össze. E három dolgozat már nemcsak új florisztikai adatokat tartalmaz, hanem a szerző felsorolja az 1942-től közölt valamennyi lelőhelyeket is, s ezzel jelentősen megkönnyítette a szakirodalom áttekinthetőségét.

A Dráva-síkon először 1973 jártam VÖRÖSS László Zsigmond, majd HORVÁT Adolf Olivér egykori tanárainnal. A táj erdei annyira felkeltették érdeklődésemet, hogy azóta rendszeres kutatásokat végeztem, elsősorban az Ormánság gyertyános-tölgyeseiben és tölgy-köris-szil ligeteiben. Feltűnő ezen erdők szubmontán jellege, így faji összetételük a Bodrog-köz és a Bereg-Szatmári-sík erdeihez hasonlítanak legjobban, bár e táj flóráját a szubmediterrán jelleg még tovább színezi.

Florisztikai adataim közül eddig elsősorban azokat közöltem, amelyek a Dráva-síkra új előfordulást jelentenek (vö. KEVEY 1981, 1983, 1984, 1985, 1997, 1988, 1990, 1993, 1998a, 1998b, 1998c; KEVEY – HORVÁT 2000). Szükségesnek látom azonban olyan fajok lelőhelyeinek publikálását is, amelyek e tájegységen való elterjedéséről csak hiányos ismereteink voltak. Ide nagyrészt azok a szubmontán növények sorolhatók, melyek másutt az Alföldön igen ritkák (pl. *Asarum europaeum*, *Carex pilosa*, *Fagus sylvatica*, *Galeobdolon luteum*, *Lathraea squamaria*, *Veronica montana* stb.), vagy egyáltalán nem fordulnak elő (pl. *Oxalis acetosella*, *Ruscus aculeatus*). A felsorolt adatok bizonyítják, hogy a területen sok növény jóval nagyobb gyakoriságot mutat, mint korábban hittük. Mindez arra figyelmeztet, hogy a hiteles flóratérképezéshez még nagyon sok terepmunkára lesz szükség.

Az utóbbi évtizedben – mint az ország számos táján – a Dráva-síkon is felgyorsult a flórakutatás. DÉNES Andrea elsősorban a réteket, ORTMANN-NÉ AJKAI Adrienne pedig a holtágakat és Vajszló térségének erdeit vizsgálta. Eredményeikkel tovább gazdagították a tájegység növényvilágáról szerzett ismereteinket (vö. DÉNES 1996, 1997; DÉNES – al. 1998; DÉNES – AJKAI 1999; ORTMANN-AJKAI 1998a, 1998b; ORTMANN-AJKAI – DÉNES 1999). Flóralistáikban és cönológiai tabelláikban igen sok értékes növény-előfordulás szerepel.

A Dráva-sík határai – földrajzi és növényföldrajzi szempontból – nem rajzolódnak ki élesen, ugyanis fokozatosan megy át Belső-Somogy homokvidékébe, valamint Zselic és a Baranyai-dombság löszdombjaiba. A határok meghúzósa így több esetben is nézőpont kérdése, mellyel kapcsolatos véleményeimet egy másik dolgozatban kívánom részletesen kifejteni. Az alábbi enumerációs részben nyilván vannak olyan lelőhelyek, melyek hovatartozása e tekintetben kissé vitatható, bár – jelen tanulmány jellegét tekintve – e kérdésnek különösebb jelentőséget nem tulajdonítok.

Adatok felsorolása – Enumeratio

A florisztikai adatok felsorolásánál feltüntettem a „Közép-európai Flóra Térképezése” c. nagyszabású kutatási program (NIKLFELD 1971; BORHIDI 1984) raszterkódjait. Mivel a taxonómiai kutatások – a modern módszereknek köszönhetően – napjainkban újabb virágkorukat élik, a növények fejlődéstörténeti rendszere gyakran változik. A florisztikai dolgozatoknál ily módon lehetetlen olyan szisztematikus felsorolást alkalmazni, amely több évtizeden át megőrzi korszerű jellegét. A növényeket ezért egy igen leegyszerűsített rendszerben helyeztem el, ahol csak három kategóriát tartottam meg: *Pteridophyta*, *Dicotyledonopsida*, *Monocotyledonopsida*. E három nagy egységen belül a növények – elsősorban praktikussági szempontból – a könnyen áttekinthető ABC sorrendben követik egymást, de a fajnevek után zárójelben feltüntettem Soó (1980) sorszámait is. A növények megnevezésénél a legújabb hazai nomenklatúrát (HORVÁTH F. – al. 1995) követem.

Az alábbi lelőhelylistában elsősorban saját adataimat sorolom fel. Ezek töredéke egy társszerzős dolgozatomban (DÉNES – al. 1998) nemrég megjelent. Utóbbi tanulmány csak provizórikus jellegű, ezért a felsorolt lelőhelyeknél nincs feltüntetve a felfedezőik neve. Ezt a hiányt alább úgy igyekszem korrigálni, hogy a tőlem származó adatokat – a megfelelő irodalmi hivatkozással – újra közlöm.

A flóratérképezők munkájának megkönnyítése érdekében minden fajnál megemlítem, hogy a régebbi

florisztikai szakirodalomból eddig hány adatot ismertünk, s utalok az újabb lelőhelyeket tartalmazó közleményekre is. Ilyenkor azonban – terjedelmi korlátok miatt – nem a szóban forgó növény felfedezőinek neveit sorolom fel, hanem csak a dolgozat szerzőjét tüntetem fel.

Pteridophyta

Athyrium filix-femina (L.) ROTH (P 41): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Köröcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 8 (vö. HORVÁT 1942, 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS. (P 52): Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Felsőszentmárton „Ogreda” [0172/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Lakócsa „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.), „Gerenda-erdő” [0072/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Potony – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Sellye „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (KEVEY in

DÉNES – al. 1998: 10). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1975), bár némelyik lelőhely tévesen *Dryopteris dilatata* néven lett közölve (ld. a *Dryopteris dilatata*-nál). Újabb közölt adatok: KEVEY (1983); ORTMANN-AJKAI (1997, 1998a, 1998b); DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY (P 53): Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (KEVEY in KEVEY – HORVÁT 2000: 8). – A tájegységre új! Megjegyzendő, hogy HORVÁT (1975: 19) *Dryopteris dilatata* néven közölt adatai valóban a *Dryopteris carthusiana*-ra vonatkoznak. Ennek bizonyítéka az, hogy az itt felsorolt adatok egyike korábban – *Dryopteris spinulosa* néven – már publikációra került (vö. HORVÁT 1958: 163), továbbá a faj – szerző által használt – 6-os sorszáma. Végül a szerzővel folytatott beszélgetésem során is kiderült, hogy adatai a *Dryopteris carthusiana*-ra vonatkoznak.

Dryopteris expansa (C. B. PRESL) FRASER – JENKINS (P 54): Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – A tájegységre új!

Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT (P 50): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!). – Endrőc „Köröcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sellye „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Lakócsa „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!). – Szigetvár „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfő „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 7 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a,

1998b).

Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM. (P 27): Drávakeresztúr „Zokoga: kútban”! [0172/3] (WÁGNER ex verb.). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1983); DÉNES (1996).

Pteridium aquilinum (L.) KUHN (P 22): Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1975).

Salvinia natans (L.) ALL. (P 57): Felsőszentmárton „Mrtvica” [0172/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Hircs „Suggó” [0274/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Matty „Mattyi-tó – Hótedra” [0275/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.); KEVEY – VÖRÖS Zs. ined.). – Szaporca „Szilhátító” [0274/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Tésenfa „Roza-tó” [0274/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Tótújfalu „Drávamelléki-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999); ORTMANN-AJKAI (1998a); ORTMANN-AJKAI – DÉNES (1999).

Thelypteris palustris SCHOTT (P 37): Felsőszentmárton „Ogreda” [0172/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Kovácshida „Meláka” [0175/3] (KEVEY – ERB in DÉNES – al. 1998: 10). – Matty „Hótedra”! [0275/2] (VÖRÖS Zs. ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942, 1975). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1997, 1998a); ORTMANN-AJKAI – DÉNES (1999); DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Dicotyledonopsida

Acer platanoides L. (447): Mint tájegységre új fajt, 3 lelőhellyel közöltem (vö. KEVEY – HORVÁT 2000: 11). Az egyik adat ORTMANN-AJKAI (1998b: 225) cönológiai táblázatából származik, melyet Vajszló néven elírtam. A lelőhely helyesbítve Páprádra vonatkozik!

Acer tataricum L. (445): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Bürüs „Keselóc” [0072/2] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Endrőc

„Körcsönyei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácz-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szárz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Tótújfalu „Drávamelléki-erdő” [0071/4] (BORHIDI ined.), „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 9 (vö. GOMBOCZ – HORVÁT 1939; HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Ajuga reptans L. (764): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (!). – Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Baranyahidvég „Piócsi-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (DÉNES – KEVEY ined.). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!), „Révfallu: Lóka” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!),

„Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!). – „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Száz-erdő” [0173/1] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szentborbás „Csicsóka-erdő” [0171/2] (!). – Szigetvár „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Tóti-erdő” [0072/3] (!), „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 13 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Alnus incana (L.) MOENCH (1648): Matty „Vityás-erdő” [0275/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1975). Újabb közölt adatok: DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999); KIRÁLY – KEVEY 1999.

Althaea cannabina L. (618): Pellérd „a Halas-tó túl délnyugatra, a Pécsi-víz és Zoki-csatorna között” [9974/4] (!). A tájegységre új!

Anemone nemorosa L. (27): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0071/4, 0072/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1983, 1984).

Anemone ranunculoides L. (28): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-

erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Híracs „Suggó” [0274/1] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Matty „Vityás-erdő” [0275/2] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Arborétum” [0173/1] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfő „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0071/4] (!), „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 6 (vö. HORVÁT 1942, 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Asarum europaeum L. (75): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!),

„Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácz-erdő” [0172/2] (!), „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szigetvár „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 8 (vö. HORVÁT 1942, 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1997, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Betula pendula ROTH (1644): Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Sellye „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942).

Caltha palustris L. (3): Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998a). – DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Campanula trachelium L. (1172): Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942).

Carpesium abrotanoides L. (1224): Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 6 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Carpinus betulus L. (1642): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (!), „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Baranyahidvég „Piócsi-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-

erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga”! [0172/3] (DÉNES – KEVEY ined.). – Dráwapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Endrőc „Köröcsnyei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfüz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kísszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Siklósi-erdő” [0175/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácz-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szigetvár „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4] (!), „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 5 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Cerastium sylvaticum W. – K. (1485): Dencsháza „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Köröcsnyei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1998b).

Cirsium oleraceum (L.) SCOP. (1329): Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Nemeske-

Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1977: 53).

Corydalis cava (L.) SCHWEIGG. – KOERTE (1983): Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszló „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!), „Révfalu: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Marócsa „Gesneyi-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Borostyán” [0173/2] (!), „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Arborétum” [0173/1] (!). – Szentborbás „Csicsóka-erdő” [0171/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1975). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998b).

Daphne mezereum L. (403): Bűrüs „Keszélőc = Sikota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1987).

Dentaria bulbifera L. (1061): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávasztára „Révfalu „Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Száz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok

száma: 5 (vö. HORVÁT 1942, 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Epilobium montanum L. (418): Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!). – Lakócsa „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942).

Euphorbia amygdaloides L. (674): Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Baranyahidvég „Piócsi-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszló „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Endrőc „Köröcsnyei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sámod „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1997, 1998a, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Euphorbia palustris L. (665): Sellye „Mocsár-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 10 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI – DÉNES (1999).

Fagus sylvatica L. (1649): Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1958, 1972). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1987, 1998c). Utóbbival kapcsolatban egy évszámot korrigálnom kell. Marócsa 1889-ben elkészült erdőgazdasági üzemtervébe egy SZANTÓ nevű erdőmérnök 1890-es dátummal bejegyezte, hogy „néhány bükk”. Az 1890-es évszámot a szövegben tévedésből kétszer is 1990-nek írtam (vö. KEVEY 1998c: 17).

Fraxinus angustifolia VAHL subsp. *pannonica* SOÓ – SIMON (690): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/3] (!). – Csányoszló „Bújtos-erdő” [0173/1] (!). – Csányoszló „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). –

Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Felsőszentmárton „Ogreda” [0172/3] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsőegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesneyi-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Siklósi-erdő” [0175/4] (!), „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szárz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „a halastó mellett” [0073/1] (!), „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szigetvár „Csertői-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Tóti-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4, 0072/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 6 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b). Fentiek szerint a területen igen gyakori. A *Fraxinus excelsior* régi adatai (vö. HORVÁT 1942) valószínűleg e fajra vonatkoznak.

Galeobdolon luteum HUDS. (794): Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsőegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4]

(!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Marócsa „Gesneyi-erdő” [0072/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő mellett erdőben” [9972/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1987, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Galium odoratum (L.) SCOP. (558): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (!), „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Baranyahidvég „Piócsi-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/3] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (DÉNES–KEVEY ined.). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsőegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesneyi-erdő” [0072/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szárz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Tóti-erdő” [0072/3] (!), „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4, 0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4]

(!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 11 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Geranium phaeum L. (638): Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!). – Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1998b).

Hedera helix L. (464): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (!), „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Baranyahidvég „Piócsi-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (DÉNES – KEVEY ined.). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!), „Révfalu: Lóka” [0172/4] (DÉNES – KEVEY ined.). – Endrőc „Körösnyei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hirics „Suggó” [0274/1] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Lakócsa „Csubeják = Urbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-

erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Siklói-erdő” [0175/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andráczki-erdő” [0172/2] (!). – Sellye „Száz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4, 0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 7 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Helleborus dumetorum W. – K. (5): Tótszentgyörgy „a falu és a 6-os út közötti fás legelőn” [9972/3] (BÜKI ex verb.). A szerző – mint biológia szakos tanár – *Helleborus odoratus*-ról értesített engem. Sajnos a legelőnek azt a részét felszántották, ahol a növény élt, így hiába kerestem. A környékbeli előfordulások azonban azt sejtetik, hogy itt inkább a *Helleborus dumetorum* élhetett. – Eddigi adatainak száma: 5 (vö. KEVEY 1993; KEVEY – HORVÁT 2000).

Hieracium sabaudum L. (1426): Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1988, 1998b).

Hypericum hirsutum L. (1150): Bürüs „Keselőc” [0072/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Gilvánfa „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 8 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Hypericum tetrapterum FRIES (1147): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bürüs „Keselőc” [0072/2] (!). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő”

[9971/4] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942).

Impatiens noli-tangere L. (450): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Inula helenium L. (1212): Pellérd „a Halas-tótól délnyugatra, a Pécsi-víz és Zoki-csatorna között” [9974/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. KEVEY – HORVÁT 2000). Újabb közölt adatok: DÉNES – al. (1998).

Knautia drymeia HEUFF. (607): Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!), „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szigetvár „Csertői-erdő” [9972/2] (!), „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b).

Lamium maculatum L. (799): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza

„Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4, 0072/3] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Lathraea squamaria L. (937): Dencsháza „Lapinya-erdő” [0072/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1987, 1998b).

Lathyrus niger (L.) BERNH. (384): Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1977).

Lathyrus vernus (L.) BERNH. (386): Dencsháza „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1998b).

Lindernia procumbens (KROCK.) BORB. (884): Kisszentmárton-Majláthpuszta „Halászházi füzes” [0274/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1943, 1977).

Lonicera caprifolium L. (583): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7), „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Gilvánfa „Felső-erdő” [0073/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Matty „Siklói-erdő” [0175/4] (!), „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1985, 1998a); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Melampyrum nemorosum L. (920): Besence

- „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Bürüs „Keselőc” [0072/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!). „Galambosi-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!). „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Marócsa „Gesneyi-erdő” [0072/4] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998b).
- Melittis carpatica* KLOK. (787): Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!). „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1981, 1998b).
- Mercurialis perennis* L. (659): Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!). „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!). „Lapinya-erdő” [0072/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1987, 1998a, 1998b).
- Mycelis muralis* (L.) DUM. (1385): Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!). „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!). „Lapinya-erdő” [0072/4] (!). „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sellye „Szárász-erdő” [0173/1] (!). „Mocsár-erdő” [0173/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).
- Nymphaea alba* L. (71): Felsőszentmárton „Mrtvica” [0172/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Kovácshida „Meláka” [0175/3] (ERB in DÉNES – al. 1998: 10). – Matty „Hótedra”! [0275/2] (VÖRÖS Zs. ex verb.). – Tótújfalu „Drávamelléki-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999); ORTMANN-AJKAI – DÉNES (1999).
- Nymphoides peltata* (S. G. GMEL.) O. KUNTZE (704): Felsőszentmárton „Mrtvica” [0172/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Hirics „Suggó” [0274/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Matty „Mattyi-tavak”! [0275/2] (VÖRÖS Zs. ined.). – Tésenfa „Roza-tó” [0274/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Tótújfalu „Drávamelléki-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 5 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999); ORTMANN-AJKAI – DÉNES (1999).
- Oxalis acetosella* L. (635): Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!). „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Marócsa „Gesneyi-erdő” [0072/4] (UHERKOVICH ex verb.). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1997, 1998a, 1998b).
- Populus tremula* L. (1660): Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!). „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Sellye „Mocsár-erdő” [0173/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942, 1975).
- Primula vulgaris* HUDS. (1577): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Bürüs „Keselőc = Sikota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al.

1998: 7; KEVEY 1998b). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Galambosi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Királyegyháza „az Állami Gazdaság melletti cserjésben” [9973/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Matty „Siklósi-erdő” [0175/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!). – Mocsár-erdő” [0173/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10), „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Szigetvár „Csertői-erdő” [9972/2] (!), „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Várad „Sikota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 11 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1987); DÉNES (1996); DÉNES – al. (1998).

Pulmonaria mollis HORNEM. (740): Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Eddigi adatainak száma: 3 (vö. KEVEY – HORVÁT 2000: 36).

Pulmonaria officinalis L. (739): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Baranyahidvég „Piócsi-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-

erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Révfa: Lóka” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Felsőszenmárton „Ogreda” [0172/3] (!). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Királyegyháza „az Állami Gazdaság melletti cserjésben” [9973/4] (!), „Csapódülő” [0073/2] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szigetvár „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4, 0072/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 10 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Quercus cerris L. (1651): Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Galambosi-erdő” [0072/2] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Quercus petraea (MATT.) LIEBL. (1655): Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1975).

Ranunculus auricomus L. (55): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/3] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisasszonyfa [0074/3] „Éri-erdő” (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b).

Ranunculus lanuginosus L. (52): Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsőgerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942, 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1998b).

Ribes rubrum L. (264): Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (!). – Bürüs „Keselőc” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Sellye „Mocsár-erdő” [0173/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1988).

Rosa gallica L. (217): Pellérd „a Halas-tótól délnyugatra, a Pécsi-víz és Zoki-csatorna között” [9974/4] (!). Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942: 90). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996).

Rumex hydrolapathum HUDS. (1609): Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). –

Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998a); ORTMANN-AJKAI – DÉNES (1999).

Sanicula europaea L. (468): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (DÉNES – KEVEY ined.). – Drávasztára „Révfallu Lóka” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szár-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szigetvár „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 8 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1983, 1984, 1987, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Scrophularia scopoli HOPPE (879): Hobol „Belenfűz” [9972/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984); KEVEY – HORVÁT (2000).

Scrophularia umbrosa DUM. (881): Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Senecio nemorensis L. subsp. *nemorensis* (1298/1): Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1977).

Sorbus torminalis (L.) CR. (92): Gilvánfa „Vadas-

erdő” [0073/4] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b).

Stachys sylvatica L. (806): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaifok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka” [0172/4] (DÉNES – KEVEY ined.). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Szár-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Stellaria holostea L. (1479): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő”

[0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Marócsa „Gesneyi-erdő” [0072/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sellye „Szár-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 6 (vö. HORVÁT 1942, 1975). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Symphytum tuberosum L. (729): Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Matty „Siklói-erdő” [0175/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sellye „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szár-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 8 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1998b).

Tilia platyphyllos SCOP. (613): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bürüs „Keselőc” [0072/2] (!). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998b).

Tilia tomentosa MOENCH (612): Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!),

„Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1987, 1998b).

Trapa natans L. (432): Felsőszenmárton „Mrtvica” [0172/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Hirics „Suggó” [0274/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Kovácsida „Meláka” [0175/3] (ERB in DÉNES – al. 1998: 10). – Matty „Matty-tó – Hótedra” [0275/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Piskó „Piskói-tó” [0273/2] (!). – Tésenfa „Roza-tó” [0274/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 5 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999); ORTMANN-AJKAI – DÉNES (1999).

Ulmus laevis PALL. (1637): Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!). – Cún „Ó-Dráva” [0274/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Drávasztára „Révfallu: Lóka” [0172/4] (!). – Felsőszenmárton „Park-erdő” [0172/3] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hirics „Suggó” [0274/1] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Szár-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szentborbás „Csicsóka-erdő” [0171/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfa „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4] (!), „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – A tájegységről eddig nem közölték!

Egyéb Újabb közölt adatok: KEVEY (1983, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Valeriana dioica L. (596): Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998a).

Veronica montana L. (891): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (HORVÁT – KEVEY ined.). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), D „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!), „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szár-erdő” [0173/1] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1987, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Vicia sepium L. (375): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Galambosi-erdő” [0072/2] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Gilvánfa „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Sellye „Mocsár-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Vinca minor L. (707): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő”

[0172/4] (!). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Matty „Siklósi-erdő” [0175/4] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1983); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Viola alba BESS. (1119): Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka” [0172/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Siklósi-erdő” [0175/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Száz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfő „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1983, 1998b).

Viola elatior FRIES. (1131): Dencsháza „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 5 (vö. HORVÁT 1942, 1977).

Viola odorata L. (1116): Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Szentborbás „Csicsóka-erdő” [0171/2] (!). –

Tésenfő „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Viola riviniana RCHB. (1126): Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942).

Viola sylvestris LAM. (1125): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (!), „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Révfalu: Lóka” [0172/4] (DÉNES – KEVEY ined.). – Endrőc „Köröcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Felsőszentmárton „Ogreda” [0172/3] (!), „Park-erdő” [0172/3] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Királyegyháza „az Állami Gazdaság melletti cserjésben” [9973/4] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Vityás-erdő” [0275/2] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Száz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szentborbás „Csicsóka-erdő” [0171/2] (!). – Szigetvár „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfő „Tormás-erdő” [0274/2] (!). –

Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0071/4, 0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 8 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Viscum album L. (1429): Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1975).

Vitis sylvestris C. C. GMEL. (460): Adorjás „Kémes-erdő” [0174/4] (TERPÓ in DÉNES – al. 1998: 7). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Kísszentmárton-Majláthpuszta „Halászházi füzes” [0274/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Lakócsa „Csubeják = Urbéri-erdő” [0172/1] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Tésenfő „Roza-tó” [0274/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Régebbi közölt adatok száma: 7 (vö. HORVÁT 1942, 1977). Újabb közölt adatok: KEVEY (1983, 1987, 1998b, 1993); DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Monocotyledonopsida

Allium angulosum L. (1725): Felsőszentmárton „Ruskoc – Borjános” [0172/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Allium ursinum L. (1722): Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Hobol „Belenfüz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1979, 1984, 1997); KEVEY (1998b); ORTMANN-

AJKAI (1998b).

Arum maculatum L. (2135): Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csányoszló „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfüz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Királyegyháza „Csapó-dűlő” [0073/2] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Siklósi-erdő” [0175/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szigetvár „Csertői-erdő” [9972/2] (!), „Patapoklosi-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfő „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 5 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Bromus ramosus HUDS. (1955): Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Gilvánfa „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1985, 1998b).

Carex brizoides L. (1904): Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszló „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!). – „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávapalkonya „Szerb-sziget” [0275/1] (!). – Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!). – Endrőc

„Köröscsönyei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hírics „Suggó” [0274/1] (!). – Kákics „Gesneyi-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesneyi-erdő” [0072/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!), „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Szaporca „Szilháti-tó” [0274/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Sellye „Szárász-erdő” [0173/1] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Carex elongata L. (1905): Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – A tájegységről régebben nem közölték! Egyéb újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1997); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999); KEVEY – HORVÁT (2000).

Carex pendula HUDS. (1919): Bűrüs „Keselőc” [0072/2] (!). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942).

Carex pilosa SCOP. (1939): Bűrüs „Keselőc” [0072/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Galambosi-erdő” [0072/2] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942, 1976).

Carex remota L. (1911): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/3] (!). – Csányoszló „Bújtos-

erdő” [0173/1] (!). – Dencsháza „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hírics „Suggó” [0274/1] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kastélyosdombó „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!), „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Urbéri-erdő” [0172/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szárász-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Tésenfa „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Tótújfalu „Drávamelléki-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.), „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Chlorocyperus glomeratus (L.) PALLA (1882): Kisszentmárton-Majláthpuszta „Halászházi füzes” [0274/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Tésenfa „Roza-tó” [0274/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Convallaria majalis L. (1764): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/3] (!). – Csányoszló „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácsi-erdő” [0172/2] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” ([0071/4]!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Várad „Sikota”

[0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942: 54). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (1848): Drávakeresztúr „Zokoga”! [0172/3] (WÁGNER ex verb.). – Potony – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1976). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); DÉNES – al. (1998); KEVEY – HORVÁT (2000).

Fritillaria meleagris L. (1740): Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva”! [0276/1] (VÖRÖS Zs. ex verb.). – Matty „Vittyás-erdő”! [0275/2] (VÖRÖS Zs. ex verb.). – Tótújfalu „Borum” [0071/4] (GÁSPÁR ex verb.). – Régebbi közölt adatok száma: 5 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Gagea lutea (L.) KER-GAWL. (1720): Baranyahidvég „Piócsi-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Drávasztára „Kisvájás” [0172/4] (!), „Révfa: Lóka” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszenthárom „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hirics „Suggó” [0274/1] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyi-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Marócsa „Gesnyi-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!), „Százaz-erdő” [0173/1] (!). – Szentborbás „Csicsóka-erdő” [0171/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfa „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Tótszentgyörgy „a fás legelő melletti erdőben” [9972/3] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Zaláta „Korong-erdő” [0173/3] (!). – Régebbi

közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Galanthus nivalis L. (1766): Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyi-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!), „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Szentborbás „Csicsóka-erdő” [0171/2] (!). – Szigetvár „Csertői-erdő” [9972/2] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfa „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 6 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1987, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Iris graminea L. (1786): Pellérd „a Halas-tótól délnyugatra, a Pécsi-víz és Zoki-csatorna között” [9974/4] (!). – Egyéb Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); DÉNES – al. (1998).

Leucjum aestivum L. (1768): Drávasztára „Révfa: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Gyöngyösmellék „a falu feletti nedves réten” [0072/1] (!). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Kovácshida „Meláka” [0175/3] (ERB ex verb. in DÉNES – al. 1998: 10). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Szigetvár „Csertői-erdő” [9972/2] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 6 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Listera ovata (L.) R. BR. (1819): Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Bűrüs „Keselóc = Sikota” [0072/2]

(KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Drávasztára „Révfalu: Lóka”! [0172/4] (DÉNES ex verb.). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10), „Gerenda-erdő” [0072/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Teklafalu „Tóti-erdő” [0072/3] (!), „Vitéz-erdő” [0072/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Várad „Síkota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: DÉNES – al. (1998); ORTMANN-AJKAI (1998b); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Luzula pilosa (L.) WILLD. (1804): Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Dencsháza „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b).

Majanthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT (1759): Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (ÜHERKOVICH ex verb.). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 4 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b).

Melica uniflora RETZ. (2022): Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Gilvánfa „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1983, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Milium effusum L. (2102): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borostyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Csányoszró „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Lakócsa

„Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Szár-erdő” [0173/1] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfa „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998a, 1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Muscari botryoides (L.) MILL. (1755): Matty „Siklósi-erdő” [0175/4] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1976).

Neottia nidus-avis (L.) RICH. (1820): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bánfa „Bánfai-erdő” [0073/1] (!). – Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Dencsháza „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Endrőc „Körcsönyi-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Gilvánfa „Felső-erdő” [0073/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Kastélyosdomb „Csapónéi-erdő” [0071/2] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Potony „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sellye „Andráczai-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10), „Szár-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Tótújfalú „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Várad „Síkota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1985, 1998b); DÉNES – al. (1998); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Orchis militaris L. (1841): Tótújfalú „Drávamelléki-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT

1976). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996).

Paris quadrifolia L. (1765): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Dencsháza „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Felsőszentmárton „Ruskoc – Borjános” [0172/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Pettend „Felső-erdő” [9972/3] (!). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Sellye „Andrácz-erdő” [0172/2] (!). – Tésenfő „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 3 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998b); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Platanthera bifolia (L.) RICH. (1827): Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Bűrös „Keselőc = Sikota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Galambosi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Old-Eperjespuszta „Boros-Dráva” [0275/2] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: DÉNES (1996); DÉNES – al. (1998); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Polygonatum latifolium (JACQ.) DESF. (1761): Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kisasszonyfa „Éri-erdő” [0074/3] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 1 (vö. HORVÁT 1976). Újabb közölt adatok: ORTMANN-AJKAI (1998b).

Polygonatum multiflorum (L.) ALL. (1763): Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Besence „Borosnyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Botykapeterd „Botykai-erdő” [9973/1, 9973/3] (!).

– Csányoszró „Bújtos-erdő” [0173/1] (!), „Szilasi-erdő” [0173/2] (!). – Csonkamindszent „Község-erdő” [9973/2] (!). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (!), „Péterfai-erdő” [9973/3] (!), „Szentegáti-erdő” [0072/2] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (!). – Gilvánfa „Cserdi-erdő” [0073/4] (!), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (!). – Kacsóta „Felső-erdő” [9973/2] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (!). – Kastélyosdombó „Sutkó” [0071/4] (!). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (!), „Csubeják = Úrbéri-erdő” [0172/1] (BORHIDI – KOVÁCS ined.), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (!). – Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (!). – Molvány „Molványi-erdő” [9972/3] (!). – Nemeske-Görösgal „Meggyes” [9972/3] (!). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (!). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (!). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Potony „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Sámód „Bükkhát” [0174/1] (!). – Várad „Sikota” [0072/2] (!). – Sellye „Andrácz-erdő” [0172/2] (!), „Mocsár-erdő” [0173/3] (!), „Száz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (!). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (!). – Tésenfő „Tormás-erdő” [0274/2] (!). – Tótújfalu „Lugi-erdő” [0072/3] (!). – Vajszló „Darvas” [0173/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1998b); ORTMANN-AJKAI (1998a, 1998b).

Ruscus aculeatus L. (1758): Besence „Borosnyán” [0173/2] (!). – Bogdása „Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Bűrös „Keselőc = Sikota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b). – Dencsháza „Alsó-Galambosi-erdő” [0072/4] (!), „Dencsházi-erdő” [0073/1] (!), „Galambosi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b), „Hamuházi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7), „Lapinya-erdő” [0072/4] (!). – Drávafok „Kabari-erdő” [0172/1] (!). – Endrőc „Köröcsényei-erdő” [0072/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Gilvánfa [0073/4] (VÖRÖSS L. Zs. ex litt.) „Bangó-erdő” [0073/4] (!), „Cserdi-erdő” [0073/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9), „Felső-erdő” [0073/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9), „Vadas-erdő” [0073/4] (!). – Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (!). – Hobol „Belenfűz” [9972/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al.

1998: 9). – Kisdobsza „a Kisdobszai-erdő vasútvonaltól délre levő részén” [9971/4] (BÜKI ex verb.). – Lakócsa „Gerenda-erdő” [0072/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Okorág „Okorági-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Teklafalu „Vitéz-erdő” [0072/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Várad „Sikota” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Régebbi közölt adatok száma: 5 (vö. HORVÁT 1942). Újabb közölt adatok: KEVEY (1981, 1984, 1987); DÉNES – al. (1998); ORTMANN-AJKAI (1998b).

Sagittaria sagittifolia L. (1679): Tésenfa „Roza-tó” [0274/2] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Régebbi közölt adatok száma: 9 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999); ORTMANN-AJKAI – DÉNES (1999).

Scirpus sylvaticus L. (1856): Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (!). – Régebbi közölt adatok száma: 2 (vö. HORVÁT 1942).

Tamus communis L. (1771): Adorjás „Kémesi-erdő” [0174/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7), „Monyorócska-erdő” [0174/3] (!). – Bogdása

„Alsó-erdő” [0172/2] (!), „Bogdásai-erdő” [0172/4] (!). – Dencsháza „Galambosi-erdő” [0072/2] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7; KEVEY 1998b). – Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 7). – Drávakeresztúr „Zokoga” [0172/3] (!). – Drávapiski „Siposka” [0174/4] (!). – Felsőszentmárton „Ogreda” [0172/3] (!). – Kákics „Gesnyei-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” [9971/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 9). – Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (BORHIDI – KOVÁCS ined.). – Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10), „Gerenda-erdő” [0072/3] (!). – Lúzsok „Sastyai-erdő” [0173/4] (!). – Marócsa „Gesnyei-erdő” [0072/4] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Páprád „Bükkhát” [0174/1] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Pettend „Alsó-erdő” [0072/1] (!). – Potony „Potonyi-erdő” [0071/4] (BORHIDI – KOVÁCS ined.), „Lugi-erdő” [0071/4] (!). – Sellye „Mocsár-erdő” [0173/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10), „Száz-erdő” [0173/1] (!). – Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] (KEVEY in DÉNES – al. 1998: 10). – Régebbi közölt adatok száma: 6 (vö. HORVÁT 1942, 1976). Újabb közölt adatok: KEVEY (1984, 1987); DÉNES – al. (1998); ORTMANN-AJKAI (1998a); DÉNES – ORTMANN-AJKAI (1999).

Köszönetnyilvánítás

Köszönetem illeti azon kutatókat, akik közöletlen adataikat önzetlenül átadva gazdagították jelen dolgozatom tartalmát, illetve helyismeretük révén segítették kutatásaimat: BORHIDI Attila, BÜKI István, DÉNES Andrea, ERB Pál, GÁSPÁR István, HORVÁT Adolf Olivér, OROSZNÉ KOVÁCS Zsuzsanna, ORTMANN-NÉ AJKAI Adrienn, UHERKOVICH Ákos, VÖRÖS Zsolt, VÖRÖSS László Zsigmond†, WÁGNER László.

Rövidítések

ex litt.: ex litteris (írásbeli közlés)
ex verb.: ex verbis (szóbeli közlés)
ined.: ineditum (kiadatlan közlés)

!: szabadon - a szerző által említett helyen a növényt magam is megtaláltam
(!): (zárójelben) - a növényt magam láttam, vagy gyűjtöttem

Irodalom

- BORHIDI A. (1984): Role of mapping the flora of Europe in nature conservation. – *Norrinia* **2**: 87–98.
- DÉNES A. (1996): Adatok Dráva-sík flórájához. – *Bot. Közlem.* **83**: 91–95.
- DÉNES A. (1997): Természetvédelmi értékek a Dráva-síki réteken és legelőkön. – *Új Kertgazdaság* **3**(3): 47–49.
- DÉNES A. – KEVEY B. – ORTMANN-AJKAI A. – PÁLFAI L. (1998): A Dráva-sík védelmet érdemlő területei. – *Janus P. Múz. Évk.* (1996–1997) **41–42**: 5–12.
- DÉNES A. – ORTMANN-AJKAI A. (1999): A Dráva baranyai holtágai. Általános és botanikai jellemzés, természetvédelmi kérdések. – *Janus P. Múz. Évk.* (1998) **43**: 5–26.
- GOMBOCZ E. – HORVÁT A. O. (1939): Kitaibel Pál Baranyában. – *Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajosgimn. Ért.* (1938–1939): 21–72.
- HORVÁT A. O. (1942): A Mecsekhegység és környékének flórája. – *Magyar Flóraművek* IV., Pécs, 160 pp.
- HORVÁT A. O. (1958): Pótlások a Mecsek hegység és környékének flórájához. – *Janus P. Múz. Évk.* (1957) **2**: 163–180.
- HORVÁT A. O. (1975): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942–1971) I. – *Janus P. Múz. Évk.* (1972–1973) **17–18**: 15–32.
- HORVÁT A. O. (1976): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942–1971) III. – *Dunántúli Dolg.* **10**: 23–46.
- HORVÁT A. O. (1977): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942–1971) II. – *Janus P. Múz. Évk.* (1974) **19**: 37–55.
- HORVÁTH F. – DOBOLYI Z. K. – MORSCHHAUSER T. – LÖKÖS L. – KARAS L. – SZERDAHELYI T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. – Vácrátót, 267 pp.
- KEVEY B. (1979): Az *Allium ursinum* L. magyarországi elterjedése. – *Bot. Közlem.* (1978) **65**: 165–175.
- KEVEY B. (1981): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. – *Bot. Közlem.* (1980) **67**: 179–182.
- KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. – *Bot. Közlem.* **70**: 19–23.
- KEVEY B. (1984): A szentegáti bükkállomány botanikai értékei. – *Bűvár* **39**(2): 58–59.
- KEVEY B. (1985): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. – *Bot. Közlem.* **72**: 155–158.
- KEVEY B. (1988): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. – *Bot. Közlem.* (1987–1988) **74–75**: 93–100.
- KEVEY B. (1990): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. – *Bot. Közlem.* (1989) **76**: 83–96.
- KEVEY B. (1993): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VI. – *Bot. Közlem.* **80**: 53–60.
- KEVEY B. (1997): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. – A Dráva természeti Értékeit Kutatók Konferenciája. Pécs, 1997. március 20–21. Az előadások összefoglalója. Pécs, p. 13.
- KEVEY B. (1998a): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VII. – *Bot. Közlem.* (1995) **82**: 45–53.
- KEVEY B. (1998b): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. – *Janus P. Múz. Évk.* (1996–1997) **41–42**: 13–26.
- KEVEY B. (1998c): Adatok a bükk (*Fagus sylvatica* L.) alföldi elterjedéséhez az atlanti kortól napjainkig. – *Bot. Közlem.* (1995) **82**: 9–25.
- KEVEY B. – HORVÁT A. O. (2000): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete,” ismeretéhez (1972–2000). – *Folia Comloensis* **9**: 5–70.
- KIRÁLY G. – KEVEY B. (1999): Hamvas éger – *Alnus incana* (L.) MOENCH. – *Tilia* **7**: 24–36.
- NIKLFIELD, H. (1971): Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. – *Taxon* **20** (4): 545–571.
- ORTMANN-NÉ AJKAI A. (1997): Égerlápok (*Carici elongatae-Alnetum* és *Fraxino pannonicum-Alnetum*) Kísszentmárton határában. – *Kitaibelia* **2**(2): 302–303.
- ORTMANN-NÉ AJKAI A. (1998a): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). – *Acta Bot. Hung.* **41**: 171–192.
- ORTMANN-NÉ AJKAI A. (1998b): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications II. Vegetation map of the Vajszló forest (SW Hungary). – *Acta Bot. Hung.* **41**: 193–227.
- ORTMANN-NÉ AJKAI A. – DÉNES A. (1997): A baranyai Dráva holtágak védett és ritka növényei. – *Kitaibelia* **2**(2): 227–229.
- ORTMANN-NÉ AJKAI A. – DÉNES A. (1999): A Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai. – *Janus P. Múz. Évk.* (1998) **43**: 27–39.
- SOÓ R. (1980): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve VI. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 557 pp.

Zusammenfassung

Montane Elemente in den Wäldern der Baranyaer-Drau-Ebene

B. KEVEY

Der Autor dieser Arbeit forscht seit den 70-er Jahren vor allem die Eichen-Hainbuchen-Wälder und die Eichen-Eschen-Ulmen-Auen der Drau-Ebene in Ungarn. Auffallend ist der submontane und submediterrane Charakter dieser Wälder. In dieser Publikation sind floristische Daten solcher Pflanzen zu finden, über deren Verbreitung auf der Drau-Ebene bisher nur sehr unvollständige Kenntnisse hatten. Die aufgezählten Arten sind auf der Ungarischen Tiefebene meistens sehr selten (z.B. *Asarum europaeum*, *Carex pilosa*, *Fagus sylvatica*, *Galeobdolon luteum*, *Lathraea squamaria*, *Veronica montanna* u.s.w.), oder kommen gar nicht vor, wie z.B. *Oxalis acetosella*, *Ruscus aculeatus*.

Összefoglalás

Montán elemek a Baranyai-Dráva-sík erdeiben

B. KEVEY

Jelen tanulmány szerzője Magyarországon – a 70-es évek óta – kutatja a Dráva-sík erdeit, elsősorban a gyertyános-tölgyeseket (Eichen-Hainbuchen-Wälder) és a tölgy-köris-szil ligeteket (Eichen-Eschen-Ulmen-Auen). Feltűnő ezen erdők szubmontán és szubmediterrán jellege. A dolgozat elsősorban olyan növények florisztikai adatait tartalmazza, amelyek a Dráva-síkon való elterjedéséről eddig hiányos ismereteink voltak. A felsorolt fajok a Magyar-Alföldön másutt többnyire igen ritkák (pl. *Asarum europaeum*, *Carex pilosa*, *Fagus sylvatica*, *Galeobdolon luteum*, *Lathraea squamaria*, *Veronica montana* stb.), vagy egyáltalán nem fordulnak elő (pl. *Oxalis acetosella*, *Ruscus aculeatus*).